PROMO PRINTEMPS/ETE 2010

Valable du 1er mars 2010 au 30 juin 2010

DOLMAR

DOLMAR est une marque makita

Nouveau

Voir page 2

MS4200E

DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE

Nouveau

Voir page 9

HT2162E

TAILLE-HAIE THERMIQUE

Nouveau

18 V Li-ion

Voir page 12

SP1815LG

PULVERISATEUR A BATTERIE



MS335-4U

Débroussailleuse 4 temps : Économisez 42 % sur le coût d'utilisation.

(pour 200 heures d'utilisation, voir page 3)

4 TEMPS

Débroussailleuses 2 temps

Caracteristiques techniques

Débroussailleuses thermiques	New MS26C	New MS26U	New MS4200E	New MS4520U	MS4510	MS5700U	New MS4520B	New MS5700B
Moteur	2 TEMPS							
Cylindrée	25,7 cm³	25,7 cm³	40,2 cm³	44,9 cm³	45 cm³	56,5 cm³	44,9 cm³	56,5 cm³
Puissance nominale	0,83 kW (1,1 ch)	0,83 kW (1,1 ch)	1,4 kW (1,9 ch)	1,62 kW (2,2 ch)	2,3 kW (3,1 ch)	2,2 kW (3 ch)	1,62 kW (2,2 ch)	2,2kW (3 ch)
Type de poignée	en C	en U	en U	en U	en U	en U	à dos	
Réservoir carburant	0,6 Litre	0,6 Litre	0,96 Litre	0,9 Litre	0,9 Litre	0,9 Litre	0,9 Litre	0,9 Litre
Poids*	4,8 kg	5 kg	7,8 kg	7,5 kg	7,9 kg	7,5 kg	10,9 kg	10,9 kg
ACCESSOIRES DE SÉRIE	Tête à fil	Tête à fil	Lame 4 dents	Lame 4 dents + Tête à fil	Lame 3 dents	Lame 4 dents + Tête à fil	Lame 4 dents + Tête à fil	Lame 4 dents + Tête à fil
					OFFERT : Tête à fil			

* à vide, sans outil de coupe, ni capot protecteur.

DOLMAR
DOLMAR est une marque makita

Débroussailleuses 4 temps

Moteur 4 temps : Économisez 42 % sur le coût d'utilisation

Comparatif 2 temps / 4 temps	Moteur 4 temps 24,5 cm³ (sans mélange)	Moteur 2 temps 24,5 cm³ (avec mélange)
Consommation d'essence	0,53 l/h	0,88 l/h
Coût essence (sans plomb 95, 1,25 € le litre) pour 200 heures	106 € TTC	176 € TTC
Coût huile adaptée (huile DOLMAR)	4 vidanges 600 ml (soit 20,08 € TTC)	35 dosettes 100 ml (soit 62,65 € TTC)
Coût Total pour 200 heures d'utilisation	**126,08 € TTC**	**238,25 € TTC**
	= 112 € TTC d'économie	

(200 h = 3 mois pour 4 h d'utilisation journalière)

Moteur 4 temps

- **+ Performant** Plus de couple*,
- **+ Économique** Consommation de carburant réduite*,
- **+ Écologique** 4 x moins d'émission sonore*, 10 x moins d'émission polluante*,
- **+ Confortable** Plage de travail disponible à plus bas régime*,
- **+ Simple** Fonctionne à l'essence sans plomb.

* Par rapport au moteur 2 temps de cylindrée équivalente



Caracteristiques techniques

Débroussailleuses thermiques	MS245-4UE	MS245-4CE	New MS335-4U	MS350-4C	MS352-4R
Moteur	ROBIN - 4 TEMPS				
Cylindrée	24,5 cm³	24,5 cm³	33,5 cm³	33,5 cm³	33,5 cm³
Puissance nominale	0,71 kW (0,97 ch)	0,71 kW (0,97 ch)	1,07 kW (1,45 ch)	1,07 kW (1,45 ch)	1,07 kW (1,45 ch)
Type poignée	en U	en C	en U	en C	à dos
Réservoir carburant	0,5 Litre	0,5 Litre	0,65 Litre	0,65 Litre	0,65 Litre
Poids*	5,8 kg	5,2 kg	7,1 kg	6,6 kg	10,6 kg
ACCESSOIRES DE SÉRIE	Lame 4 dents	Tête à fil	Lame 3 dents	Tête à fil	Lame 4 dents
Technologie	4 TEMPS	4 TEMPS	4 TEMPS	4 TEMPS	4 TEMPS
* à vide, sans outil de coupe, ni capot protecteur.	**OFFERT : Tête à fil**		**OFFERT : Tête à fil**		**OFFERT : Tête à fil**

DOLMAR
DOLMAR est une marque Makita

Débroussailleuses 2 temps stratifié

MS230C
MS330C
MS330U
MS430U

283,44 HT
339,00 TTC

325,25 HT
389,00 TTC

341,97 HT
409,00 TTC

OFFERT
Avec MS330U :
1 kit de jardinage
(CAD114)

OFFERT
Avec MS330U :
1 tête à fil
(957 224 030)

367,06 HT
439,00 TTC

Caracteristiques techniques

Débroussailleuses thermiques	MS230C	MS330C	MS330U	MS430U
Moteur	2 TEMPS stratifié			
Cylindrée	22,6 cm³	32,6 cm³	32,6 cm³	42,7 cm³
Puissance nominale	0,7 kW (0,95 ch)	0,97 kW (1,32 ch)	0,97 kW (1,32 ch)	1,27 kW (1,73 ch)
Type de poignée	en C	en C	en U	en U
Réservoir carburant	0,6 Litre	0,8 Litre	0,8 Litre	0,9 Litre
Poids*	5,1 kg	5,9 kg	6,7 kg	7,9 kg
ACCESSOIRES DE SÉRIE	Tête à fil	Tête à fil	LAME 4 dents	LAME 4 dents
			OFFERT : Tête à fil + Kit de jardinage	

* à vide, sans outil de coupe, ni capot protecteur.

Coupe-herbes électriques

ETC70 / ETC100
+ éco contribution 0,17 € HT

116,22 HT
139,00 TTC

141,30 HT
169,00 TTC

Caracteristiques techniques

Coupe-herbes électriques	ET70C	ET100C
Puissance	700 W	1 000 W
Alimentation	230 V	230 V
Diamètre de coupe	400 mm	450 mm
Poids (outil de coupe compris)	5 kg	5,1 kg
Outil de coupe	Tête à fils TAP & GO	Tête à fils TAP & GO

DOLMAR
DOLMAR est une marque makita

Tondeuses électriques

DOLMAR a développé une gamme de tondeuse pour chaque utilisateur. Que vous ayez un petit jardin ou un terrain à tondre, que vous tondiez occasionnellement ou régulièrement, vous trouverez toujours une tondeuse Dolmar qui répond à vos attentes.

DOLMAR Advance

Compactes et design, les tondeuses Advance sont destinées à un usage occasionnel ou à de petites surfaces.

DOLMAR Style

Fonctionnelles et endurantes, les tondeuses Style disposent de tout l'équipement nécessaire à l'entretien quotidien de votre pelouse. Ajustement centralisé de la hauteur – roues à roulement à billes – carter acier.

DOLMAR Exclusive

Robustes, puissantes et dotées des meilleurs équipements, les tondeuses Exclusive répondront aux attentes des utilisateurs les plus exigeants. Moteur puissant – Poignée Ergomow – carter aluminium – ajustement centralisé de la hauteur par poignée – roues à roulement à billes.

DOLMAR Advance Gamme advance

EM3511/EM3913/EM4316

3 CUT Mowing Technology

+ éco contribution 1,25 € HT

82,78 HT
99,00 TTC
EM3511

149,67 HT
179,00 TTC
EM3913

OFFERT
Avec MS3913 : 1 rallonge électrique de 20 m (430752)

224,92 HT
269,00 TTC
EM4316

OFFERT
Avec MS4316 : 1 rallonge électrique de 20 m (430752)

Points forts

EM3511, EM3913
- ✓ Légère et résistante
- ✓ 3 hauteurs de coupe

Points forts

EM4316
- ✓ 5 hauteurs de coupe
- ✓ Carter acier
- ✓ Poignée ajustable
- ✓ Bac de ramassage souple

DOLMAR Style Gamme style

EM4818S

4 CUT Mowing Technology MULCHING

+ éco contribution 1,25 € HT

333,61 HT
399,00 TTC
EM4818S

OFFERT
Avec EM4818S : 1 rallonge électrique de 20 m (430752)

Points forts

- ✓ Auto-tractée
- ✓ Réglage centralisé de la hauteur de coupe
- ✓ Châssis acier
- ✓ Bac de ramassage souple

4 CUT Mowing Technology® MULCHING

Principe du MULCHING
(kit mulching en option)

1re coupe de la lame principale

2e, 3e, et 4e coupe de la lame mulching, l'herbe est broyée en fins morceaux.

les morceaux d'herbe seront éjectés dans l'herbe grâce à une forte pression. Ils pénetrent dans le sol et servent de fertilisant naturel.

Caracteristiques techniques

Tondeuses électriques	EM3511	EM3913	EM4316	EM4818S
Puissance	1 100 W	1 300 W	1 600 W	1 800 W
Largeur de coupe	33 cm	37 cm	41 cm	46 cm
Hauteur de coupe	25 à 55 mm	25 à 55 mm	30 à 75 mm	30 à 75 mm
Surface idéale	400 m²	500 m²	600 m²	1 000 m²
Capacité du bac	27 Litres	35 Litres	60 Litres	60 Litres
Poids	11,5 kg	13 kg	23 kg	27 kg
		OFFERT : Rallonge 20 m	OFFERT : Rallonge 20 m	OFFERT : Rallonge 20 m

DOLMAR
DOLMAR est une marque Makita

Tondeuses thermiques

Gamme advance

DOLMAR Advance

PM42

3 CUT Mowing Technology

250,00 HT
299,00 TTC
PM42

Points forts

- ✓Chassis acier
- ✓Réglage de la hauteur de coupe par poignée

Gamme style

DOLMAR Style

PM48S/PM530S

4 CUT Mowing Technology MULCHING

367,06 HT
439,00 TTC
PM48S

500,84 HT
599,00 TTC
PM530S

Moteur B&S 675 séries Ready start :
- performances
- fiabilité

Points forts

- ✓Autotractées
- ✓Réglage centralisé de la hauteur de coupe
- ✓Chassis acier
- ✓Tableau de bord
- ✓Bac de ramassage souple

Gamme exclusive

DOLMAR Exclusive

PM4860S/PM5360S/PM5365S3PRO

4 CUT Mowing Technology MULCHING

709,87 HT
849,00 TTC
PM4860S

793,48 HT
949,00 TTC
PM5360S3

918,90 HT
1 099,00 TTC
PM5365S3PRO

Moteur Honda GCV190 OHC :
- robuste,
- puissant,
- roue en aluminium.

Points forts

- ✓Autotractées
- ✓Poignée Ergo-mow
- ✓Réglage centralisé de la hauteur de coupe par poignée ergonomique
- ✓Bac de ramassage souple
- ✓Chassis Aluminium
- ✓Connecteur d'eau pour nettoyage
- ✓Pare-pierre

Caracteristiques techniques

Tondeuses Thermiques	PM42	PM48S	PM530S	PM4860S	PM5360S3	PM5365S3PRO
Moteur	BRIGGS & STRATTON 4 TEMPS	BRIGGS & STRATTON 4 TEMPS	BRIGGS & STRATTON 4 TEMPS	BRIGGS & STRATTON 4 TEMPS	BRIGGS & STRATTON 4 TEMPS	HONDA OHC-4 TEMPS
Type	450 Series	500 Series	675 Series	675 Series	675 Series	GCV190
Largeur de coupe	41 cm	46 cm	51 cm	48 cm	51 cm	51 cm
Hauteur de coupe	30 à 75 mm	30 à 75 mm	30 à 75 mm	30 à 80 mm	30 à 80 mm	30 à 80 mm
Surface iédale	800 m²	1 400 m²	2 200 m²	1 800 m²	2 400 m²	2 400 m²
Capacité du bac	55 Litres	60 Litres	60 Litres	75 Litres	75 Litres	75 Litres
Poids à vide	23 kg	28 kg	34 kg	38 kg	41 kg	42 kg
Technologies	4 TEMPS	4 TEMPS	READY START 4 TEMPS	READY START 4 TEMPS	READY START 4 TEMPS	HONDA 4 TEMPS

DOLMAR
DOLMAR est une marque makita

Tondeuses autoportées

DOLMAR Advance Gamme advance

2 256,69 HT
2 699,00 TTC
RM72.13TH

4 CUT Mowing Technology MULCHING

RM72.13TH

Points forts

- ✓ Alarme de bac plein
- ✓ Connecteur d'eau pour nettoyage

DOLMAR Style Gamme style

2 925,59 HT
3 499,00 TTC
TM92.14H

4 CUT Mowing Technology MULCHING

TM92.14H/TM102.18H

Points forts

- ✓ Deux lames
- ✓ Confortable
- ✓ Alarme de bac plein
- ✓ Embrayage de lame electromagnetique

3 594,48 HT
4 299,00 TTC
RM72.13H

Points forts

- ✓ Deux lames
- ✓ Puissant et confortable
- ✓ Tableau de bord électronique
- ✓ Alarme de bac plein
- ✓ Embrayage de lame electromagnetique

Caracteristiques techniques

Tondeuses autoportées	RM72.13TH	TM92.14H	TM102.18H
Moteur	BRIGGS & STRATTON OHV - 4 TEMPS	BRIGGS & STRATTON OHV - 4 TEMPS	BRIGGS & STRATTON OHV - 4 TEMPS
Puissance	9,25 kW (12,5 ch)	9,9 kW (13,5 ch)	12,9 kW (17,5 ch)
Embrayage de lame	mécanique	électromagnétique	électromagnétique
Boîte de vitesse	hydrostatique	hydrostatique	hydrostatique
Largeur de coupe	71 cm	91 cm	101 cm
Hauteur de coupe	30 à 80 mm	25 à 80 mm	30 à 90 mm
Surface idéale	3 000 m²	4 000 m²	5 000 m²
Vitesse maximale	8,6 Km/h	8,8 Km/h	8,8 Km/h
Capacité du bac	170 Litres	260 Litres	300 Litres
Poids à vide	168 kg	191 kg	225 kg
Technologies			

DOLMAR
DOLMAR est une marque Makita

Taille-haies électriques

HT42/HT48/HT52

+ éco contribution 0,17 € HT

Nouveau

HT42

74,41 HT
89,00 TTC

Nouveau



HT48

78,60 HT
94,00 TTC

Nouveau

HT52

82,78 HT
99,00 TTC

HT345/HT355/HT365

+ éco contribution 0,17 € HT

124,58 HT
149,00 TTC

132,94 HT
159,00 TTC

141,30 HT
169,00 TTC

GARANTIE
EXTENSION 3ans makita GARANTIE

Garantie Makita
1 + 2 = 3 ans
1,00 HT
1,20 TTC
pour l'achat d'un HT345, HT355, HT365, HT5510, HT6510 ou HT7510 uniquement.

Points forts

- ✓ **Qualité de coupe :** angle et espacement des dents étudiés pour un meilleur rendement et une coupe nette,
- ✓ **Durée de vie :** dents de coupe avec affutage diamant (longévité et qualité de coupe),
- ✓ **Sécurité :** lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache de sécurité pour cordon d'alimentation,
- ✓ **Ergonomie :** prise en main optimale dans toutes les positions de coupe grâce aux grips et aux poignées.

HT5510/HT6510/HT7510

+ éco contribution 0,17 € HT

GAMME PRO
Moteur MAKITA
ROBUSTE et PUISSANT

-10 %
~~166,39 HT~~
~~199,00 TTC~~
149,75 HT
179,10 TTC

-10 %
~~175,75 HT~~
~~209,00 TTC~~
157,28 HT
188,10 TTC

-10 %
~~183,11 HT~~
~~219,00 TTC~~
164,80 HT
197,10 TTC

AVEC :
HT345
HT355
HT365
HT5510
HT6510
HT7510

OFFERT
1 rallonge électrique de 20 m
(430752)

Caracteristiques techniques

Taille-haies électriques	New HT42	New HT48	New HT52	HT345	HT355	HT365	HT5510	HT6510	HT7510
Puissance	400 W			550 W			670 W		
Lame	42 cm	48 cm	52 cm	45 cm	55 cm	65 cm	55 cm	65 cm	75 cm
Profondeur des dents	18 mm			28 mm			28 mm		
Cadence de coupe	3200 cps/min			3200 cps/min			3000 cps/min		
Puissance acoustique	96 dB			98 dB			98 dB		
Poids	2,8 kg	2,9 kg	3 kg	3,5 kg	3,6 kg	3,7 kg	3,9 kg	4 kg	4,1 kg
				OFFERT : Rallonge 20 m	**OFFERT : Rallonge 20 m**	**OFFERT : Rallonge 20 m**	**OFFERT : Rallonge 20 m**	**OFFERT : Rallonge 20 m**	**OFFERT : Rallonge 20 m**

DOLMAR
DOLMAR est une marque makita

Taille-haies thermiques

Points forts

HT2249D

- ✓ Rapport poids/puissance
- ✓ maniable
- ✓ Poignée multifonctions pivotante sur 3 positions

HT2162E

- ✓ Rapport poids/puissance
- ✓ Livrée avec un déflecteur

HT2556D

- ✓ Performant et confortable

HT2576E

- ✓ Grande capacité de taille
- ✓ Livrée avec un déflecteur

HT2960

- ✓ Puissant
- ✓ Carter renforcé en magnésium
- ✓ Poignée multifonctions pivotante sur 7 positions
- ✓ Amortisseur de vibrations

MH2556

- ✓ Réducteur de vibrations
- ✓ Système de réglage rapide de l'angle du lamier

HT2249D

331,61 HT
397,00 TTC

Nouveau

49 cm

HT2162E

417,22 HT
499,00 TTC

Nouveau

60 cm

HT2556D

341,97 HT
409,00 TTC

56 cm

HT2576E

425,59 HT
509,00 TTC

75 cm

HT2960

500,84 HT
599,00 TTC

60 cm

MH2556

Nouveau

497,49 HT
595,00 TTC

135°

53,5 cm

Pour MH2556

Tête d'élagage
Réf. : A-89539
241,10 € HT
288,35 € TTC

Caracteristiques techniques

Taille-haies thermiques	New HT2249D	New HT2162E	HT2556D	HT2576E	HT2960	New MH2556
Cylindrée	21 cm³	21 cm³	24,5 cm³	24,5 cm³	29 cm³	24,5 cm³
Puissance nominale	0,62 kW (0,84 ch)	0,60 kW (0,81 ch)	0,88 kW (1,19 CV)	0,88 kW (1,19 CV)	0,85 kW (1,15ch)	0,75 kW (0,98 ch)
Lame	49 cm	60 cm	56 cm	75 cm	60 cm	53,5 cm
Allumage	électronique	électronique	électronique	électronique	électronique	électronique
Niveau de vibration maxi.	12,9 m/s²	12,9 m/s²	11,7 m/s²	13,3 m/s²	4,5 m/s²	12,7 m/s²
Poids à vide	4,7 kg	4,5 kg	5,1 kg	5,4 kg	5,6 kg	6,4 kg

DOLMAR
DOLMAR est une marque Makita

Souffleurs thermiques

PB250-4/PB7600-4

Points forts

- Autonomie record, 90 min avec un plein d'essence (PB7600-4)
- Moteur 4 temps : plus écologique et plus performant que le moteur 2 temps classique
- Fonctionne au Super sans plomb sans mélange

Aspiro-souffleur

258,36 HT
309,00 TTC

PB250-4

Avec PB250-4 :
1 Kit d'aspiration
(DEABHX2500S)

Souffleur

508,36 HT
608,00 TTC

PB7600-4

Scarificateur électrique

EV3918

Points forts

- Bac de ramassage souple
- 15 doubles lames acier
- Ajustement centralisé de la hauteur

333,61 HT
399,00 TTC
+ éco contribution 0,17 € HT

Scarificateur thermique

PV3936

Points forts

- Bac de ramassage souple
- 15 doubles lames acier
- Ajustement centralisé de la hauteur

534,28 HT
639,00 TTC

Caracteristiques techniques

Souffleur thermique	PB250-4	PB7600-4
Moteur	24,5 cm^3	75,6 cm^3
Puissance	0,81 kW (1,1 ch)	2,8 kW (3,8 ch)
Allumage	électronique	électronique
Réservoir carburant	0,52 Litre	1,9 Litre
Poids à vide	4,5 kg	10,2 kg
Technologies		

OFFERT : Kit d'aspiration

Scarificateur électrique	EV3918
Puissance	1,8 kW
Largeur de coupe	36 cm
Surface idéale	400 m^2
Carter	acier
Nombre de couteaux	15 doubles couteaux
Poids	25 kg

Scarificateur thermique	PV3936
Moteur	BRIGGS & STRATTON 4 TEMPS
Type	POWER BUILT 3,5
Largeur de coupe	36 cm
Surface idéale	600 m^2
Carter	acier
Nombre de couteaux	15 doubles couteaux
Poids à vide	30 kg
Technologies	

DOLMAR
DOLMAR est une marque makita

Broyeur thermique

PH6538

2005,85 HT
2399,00 TTC

Points forts

- ✓ Puissant moteur Honda
- ✓ Taille de broyage ajustable
- ✓ Structure résistante en métal

Dresse-bordures

ETR2500

375,42 HT
449,00 TTC

Points forts

- ✓ Réglage de la hauteur de coupe

Faucheuse à fleaux

FLG5000

2 423,91 HT
2 899,00 TTC

Points forts

- ✓ Puissant moteur Honda
- ✓ Pour le débroussaillage intensif (5x plus rapide qu'une débroussailleuse portée)
- ✓ Robuste

Tarière

PD520

609,53 HT
729,00 TTC

Nouveau

Livrée sans la mèche

Points forts

- ✓ Carter en aluminium
- ✓ Démarrage facile

Caracteristiques techniques

Broyeur thermique	PH6538
Moteur	Honda OHC
Type	GC160
Diamètre max. de broyage	65/50 mm
Vitesse de coupe	3100 tr/min
Poids à vide	88 kg
Technologies	HONDA 4 TEMPS

Dresse-bordures	ETR2500
Moteur	24,5cm³
Puissance	730W (0,98 ch)
Réservoir carburant	0,5 Litres
Poids à vide	5,1 kg

Faucheuse à fléaux	FLG5000
Moteur	HONDA OHV
Type	GX160
Largeur de coupe	50 cm
Châssis	acier
Hauteur de coupe	20 à 80 mm
Ø roues avant/arrière	20 / 29 mm
Poids à vide	95 kg
Technologies	HONDA 4 TEMPS

Tarière	New PD520
Cylindrée	51,7 cm³
Puissance	1,98 kW (2,66 ch)
Profondeur de perçage maxi.	120 cm
Diamètre de perçage maxi.	220 mm
Réservoir carburant	0,9 Litre
Poids à vide	10,5 kg

Voir mèches page 14

DOLMAR
DOLMAR est une marque Makita

Nettoyeurs haute-pression

HW110/HW130/HW131

+ éco contribution 0,17 € HT

166,39 HT
199,00 TTC

HW110

308,53 HT
369,00 TTC

HW130

467,39 HT
559,00 TTC

HW131

Points forts

HW110
- ✓5,5 m de flexible

HW130
- ✓Raccord tournant en laiton
- ✓7,5 m de flexible haute-pression sur enrouleur

HW131
- ✓Culasse de pompe en laiton
- ✓Piston à revêtement céramique
- ✓15 m de flexible haute-pression renforcé, sur enrouleur
- ✓Réservoir de détergent

Pompes à eau

MP352-4/EW220R/ EW220ST

278,43 HT
333,00 TTC

MP352-4

500,84 HT
599,00 TTC

EW220R

525,92 HT
629,00 TTC

EW220ST

Points forts

MP352-4
- ✓Compacte
- ✓Eaux claires

EW220R / EW220ST
- ✓Eaux claires
- ✓Eaux chargées (EW220ST) granulométrie : 0,05 mm

Pulvérisateurs

SP252-4R/SP1815LG

562,71 HT
673,00 TTC
SP252-4R

529,26 HT
633,00 TTC
SP1815LG

Nouveau

+ éco contribution 0,17 € HT

18 V
Li-ion
205 min
d'autonomie par charge

Points forts

- ✓Autonomie de travail
- ✓Vibrations réduites

- **BATTERIE 40 % + légère***
- **+ 80 % de durée de vie supplémentaire***
- **100 % de la batterie rechargée en 22 min**

* qu'une batterie Ni-Mh 18 V 3 Ah

Caracteristiques techniques

Nettoyeurs haute-pression	HW110	HW130	HW131
Puissance nominale	1,6 kW	2,1 kW	2,2 kW
Pression maximale	110 bar	130 bar	130 bar
Débit	370 L/h	480 L/h	500 L/h
Poids	11,4 kg	16 kg	33 kg
Livré avec	• Tuyau haute pression 5,5 m • Brosse, pistolet, buse, buse turbo	• Tuyau haute pression 7,5 m • Brosse rotative, pistolet, buse, buse turbo	• Tuyau haute pression renforcé 15 m • Lance turbo, pistolet

Pompes à eau	MP352-4	EW220R	EW220ST
Moteur	ROBIN - 4 TEMPS	ROBIN - 4 TEMPS	ROBIN - 4 TEMPS
Cylindrée	33,5 cm³	126 cm³	126 cm³
Puissance	1,18 kW (1,63 ch)	3,3 kW (4,5 ch)	3,3 kW (4,5 ch)
Réservoir carburant	0,65 Litre	2,7 Litres	2,7 Litres
Débit maximal	130 L/min	600 L/min	580 L/min
Ø du tuyau	25 mm	50 mm	50 mm
Dimensions Lxlxh	331 x 213 x 345 mm	470 x 344 x 414 mm	470 x 344 x 414 mm
Poids à vide	7,5 kg	24,9 kg	25 kg
Technologies			

Pulvérisateur	SP252-4R	New SP1815LG
Moteur	ROBIN 4 TEMPS	—
Cylindrée	24,5 cm³	—
Puissance nominale	0,8 kW	—
Capacité réservoir	20 Litres	15 Litres
Débit	6,7 L/min	1,3 L/min
Pression maximum	24,5 bars	3 bars
Réservoir carburant	0,5 Litre	—
Poids à vide	9,1 kg	4,3 kg
Technologies		Li-ion

DOLMAR
DOLMAR est une marque makita

Découpeuses

PC6412DWS/ PC7314DWS/ PC8116D

857,02 HT
1 025,00 TTC

Nouveau

PC6412DWS

949,00 HT
1 135,00 TTC

Nouveau

PC7314DWS

1 110,37 HT
1 328,00 TTC

Nouveau

PC8116D

Points forts

- ✓ Valve de décompression plus accessible
- ✓ Filtration d'air et refroidissement optimisés

Réservoir sous pression
(cuve métal)
Réf. : 957 802 600
215,80 € HT
258,10 € TTC

Groupes électrogènes

G1700i/G7300R

1 169,73 HT
1 399,00 TTC

G1700i

2 306,86 HT
2 759,00 TTC

G7300R

Points forts

- ✓ Moteurs OHC ultra-performant
- ✓ Courant de sortie stable et de très haute qualité (G1700i)
- ✓ Silencieux (G1700i)
- ✓ Technologie Inverter (G1700i)

Caracteristiques techniques

Découpeuses	New PC6412DWS	New PC7314DWS	New PC8116D
Cylindrée	64 cm³	73 cm³	81 cm³
Puissance	3,3 kW (4,5 ch)	4,2 kW (5,7 ch)	4,5 kW (6,1 ch)
Ø disque - Ø alésage	300 mm - 20 mm	350 mm - 20 mm	400 mm - 20 mm
Capacité de coupe	100 mm	122 mm	145 mm
Poids à vide	9,7 kg	10 kg	10,6 kg

Groupes électrogènes	G1700i	G7300R
Moteur	ROBIN - 4 TEMPS	ROBIN OHV - 4 TEMPS
Cylindrée	85,8 cm³	404 cm³
Fréquence	50 Hz	50 Hz
Tension	220 V	220 V
Sortie maximum	1650 W	6300 W
Sortie nominale	1400 W	5500 W
Réservoir carburant	3,5 Litres	27,5 Litres
Autonomie	4,0 heures	9,0 heures
Poids à vide	19 kg	90 kg
Technologies	4	4

DOLMAR
DOLMAR est une marque Makita

Accessoires

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Protection de la personne

19

20

21

	Désignations	Références	TTC	HT
1	**Huile** moteur 2 temps (dosette 100 ml)	980 008 106	1,79 €	1,50 €
2	**Huile** moteur 2 temps (1 Litre)	980 008 107	8,49 €	7,10 €
	Huile moteur 2 temps (5 Litres)	980 008 118	35,04 €	29,30 €
3	**Bidon d'huile** 2 temps avec dosette intégré (bidon 1 Litre)	980 008 112	11,00 €	9,20 €
4	**Huile** tous moteurs 4 tps (bidon 0,6 Litre)	980 008 120	5,02 €	4,20 €
5	**Huile** de chaîne biodégradable Biotop (bidon 1 Litre)	980 008 610	7,65 €	6,40 €
6	**Huile** de chaîne biodégradable Biotop (bidon 5 Litres)	980 008 211	32,05 €	26,80 €
7	**Huile** de protection (300 ml)	980 008 301	7,65 €	6,40 €
8	**Huile** anticorrosion (250 ml)	980 008 302	2,87 €	2,40 €
9	**Nettoyant** Chaîne (pulvérisateur 0,5 Litre)	980 008 125	11,00 €	9,20 €
	Nettoyant dégraissant (bidon 5 Litres)	980 008 126	35,04 €	29,30 €
10	**Bidon** double vide (5 Litres + 1,5 Litre)	949 000 035	32,05 €	26,80 €
11	Kit **pré-filtres** 5+1 pour découpeuse PC6412D et PC7314D	957 173 190	25,24 €	21,10 €
12	**Chaîne** de tronçonneuse (25 cm -1,3-3/8")	528 092 040	13,28 €	11,10 €
	Chaîne de tronçonneuse (30 cm -1,3-3/8")	528 092 046	16,39 €	13,70 €
	Chaîne de tronçonneuse (35 cm -1,3-3/8")	528 092 052	18,90 €	15,80 €
	Chaîne de tronçonneuse (40 cm -1,3-3/8")	528 092 056	20,57 €	17,20 €
13	**Recharge** tête à fil (fil silencieux diam 2 mm 15 m)	369 224 060	4,66 €	3,90 €
	Recharge tête à fil (fil silencieux diam 2,4 mm 15 m)	369 224 070	6,34 €	5,30 €
14	**Tête à fil** tap&go silencieuse fil 2,4 mm (M10 x 1,25 mm)	957 224 030	18,90 €	15,80 €
15	**Lame** 8 dents 230 x 25,4 mm	B-01890	16,39 €	13,70 €
16	**Lame** 4 dents 230 x 25,4 mm	306 224 140	16,39 €	13,70 €
17	**Mèche** hélicoïdale pour tarière Ø 8 cm	365 720 020	112,90 €	94,40 €
	Mèche hélicoïdale pour tarière Ø 10 cm	365 720 040	123,90 €	103,60 €
	Mèche hélicoïdale pour tarière Ø 12 cm	365 720 070	123,90 €	103,60 €
	Mèche hélicoïdale pour tarière Ø 15 cm	365 720 170	136,82 €	114,40 €
	Mèche hélicoïdale pour tarière Ø 18 cm	365 720 210	151,89 €	127,00 €
	Mèche hélicoïdale pour tarière Ø 20 cm	365 720 350	151,89 €	127,00 €
18	**Extension** pour mèche de tarière (40cm)	365 750 360	57,65 €	48,20 €
19	**Gants** imperméable anti-coupure (conformes norme EN381-7 classe 1)	988 000 103	45,81 €	38,30 €
20	**Safety kit** (casque + gants + salopette) taille **M**	988 001 010	151,89 €	127,00 €
	Safety kit (casque + gants + salopette) taille **L**	988 001 011	169,23 €	141,50 €
	Safety kit (casque + gants + salopette) taille **XL**	988 001 013	186,58 €	156,00 €
21	**Casque Pro** avec grille de protection acier et protège oreille	988 000 012	75,95 €	63,50 €

DOLMAR
DOLMAR est une marque makita

Elagueuses à batteries

BUC122RFE

+ éco contribution 0,17 € HT

18 V

LXT LITHIUM-ION

MAKSTAR

540,13 HT
646,00 TTC

- Puissante,
- Maniable,
- Prise en main optimale.

-25%
de remise sur la perche d'élagage de 2,13 m (194523-9)
129,23 €HT / 154,56 €TTC
dans la limite d'une perche/machine achetée

Le système de cloisons "guide d'air" unique des batteries Li-ion MAKITA associé au chargeur ventilé MAKSTAR prolonge la durée de vie des batteries.

LXT LITHIUM-ION

MAKSTAR

- **BATTERIE 40 % + légère***
- **+ 80 % de durée de vie supplémentaire***
- **100 % de la batterie rechargée en 22 min**

* qu'une batterie Ni-Mh 18 V 3 Ah

Stockage Longue durée et Faible déchargement

Rechargeable à tout moment, pas d'effet mémoire

UC120DWDE

+ éco contribution 0,17 € HT

280,10 HT
335,00 TTC

-20%
de remise sur la perche d'élagage de 2,13m (192755-2)
137,34 €HT / 172,30 €TTC
dans la limite d'une perche/machine achetée

Coffrets tronçonneuses électriques

ES38AK

+ éco contribution 0,17 € HT

- Maniabilité
- Réglage sans outils
- Frein de chaîne Safety-matic

166,39 HT
199,00 TTC

Bidon d'huile de chaîne BIOTOP (1 litre)

ES2140AK

+ éco contribution 0,17 € HT

- Maniabilité
- Réglage sans outils
- Frein de chaîne Safety-matic

- **Équilibre optimal de la machine** (moteur longitudinal)
- **Moteur robuste et puissant**

208,19 HT
249,00 TTC

Bidon d'huile de chaîne BIOTOP (1 litre)

Caracteristiques techniques

Elagueuse à batterie	BUC122RFE	UC120DWDE
Batterie	18 V - 3,0 Ah Li-ion	12 V - 2,6 Ah - Ni-Mh
Temps de recharge	22 min	60 min
Longueur de coupe	115 mm	115 mm
Pas de chaîne	1/4"	1/4"
Poids*	2,5 kg	2,2 kg

* à vide sans guide ni chaîne

Coffret tronçonneuses électriques	ES38AK	ES2140AK
Puissance	1800 W	2000 W
Longueur de guide	35 cm	40 cm
Pas de chaîne	3/8"	3/8"
Poids*	3,8 kg	4,4 kg

* à vide sans guide ni chaîne

DOLMAR

DOLMAR est une marque Makita

Elagueuses thermiques

PS222TH

283,44 HT
339,00 TTC

SEULEMENT 2,5kg

Guide 25 cm 3/8"

PS3410TH30

341,97 HT
409,00 TTC

Guide 30 cm 3/8"

Tronçonneuses thermiques

PC350CS35

333,61 HT
399,00 TTC

Guide 35 cm 3/8"

Toutes les tronçonneuses thermiques **DOLMAR** sont développées et fabriquées en Allemagne. Elles sont toutes testées avant d'être mise en vente et répondent aux contrôles et normes de fabrications les plus strictes.

L'équilibre entre la robustesse, les performances et le poids est savamment étudié et optimisé pour vous fournir l'outil idéal.

À chaque type d'utilisation correspond une tronçonneuse adaptée.

PS420CS40

358,70 HT
429,00 TTC

Guide 38 cm 3/8"

PS420CS38B

358,70 HT
429,00 TTC

Guide 38 cm 0,325"

Caracteristiques techniques

Élagueuses thermiques	PS222TH	PS3410TH30
Énergie	Thermique	Thermique
Cylindrée	22,2 cm³	34 cm³
Puissance	0,74 kW (1 ch)	1,4 kW (1,9 ch)
Longueur de guide	25 cm	30 cm
Pas de chaîne	3/8"	3/8"
Gauge	0,050" (1,3 mm)	0,050" (1,3 mm)
Réservoir carburant	0,2 Litre	0,28 Litre
Réservoir huile	0,19 Litre	0,22 Litre
Poids net *	2,5 kg	3,3 kg

* à vide sans guide ni chaîne

Tronçonneuses thermiques	PS350CS35	PS420CS40	PS420S38B
Énergie	Thermique	Thermique	Thermique
Cylindrée	34,7 cm³	42,4 cm³	42,4 cm³
Puissance	1,5 kW (2,03 ch)	2 kW (2,7 ch)	2 kW (2,7 ch)
Longueur de guide	35 cm	38 cm	38 cm
Pas de chaîne	3/8"	3/8"	0,325"
Gauge	0.50" (1,3 mm)	0.050" (1,3 mm)	0,058" (1,5 mm)
Réservoir de carburant	0,48 Litre	0,48 Litre	0,48 Litre
Réservoir d'huile à chaîne	0,28 Litre	0,28 Litre	0,28 Litre
Poids net *	4,7 kg	4,7 kg	4,7 kg

* à vide sans guide ni chaîne

MAKITA FRANCE SAS • 37 avenue Graham BELL • ZAC Léonard de VINCI • Bussy-Saint-Georges • 77607 Marne-la-Vallée CEDEX 3
Tél. 01 60 94 64 00 • www.makita.fr

Photos et textes non contractuels. Offre valable du 1er mars 2009 au 30 juin 2010, dans la limite des stocks disponibles. Les prix indiqués sont des prix conseillés. Votre revendeur est libre de fixer ses prix de vente. Ne pas jeter sur la voie publique.

DOLMAR est une marque makita

Crédits photographiques : fotolia.com - Conception : Makita france SAS - Imprimerie : SIC